

Р. Г. Валитов

Областной центр туризма и краеведения

Принципы гидроэкологического зонирования территорий

Гидросистемы, биосферные и антропогенные системы в современный период находятся в непосредственном взаимодействии. Человечество является нетипичным представителем гетеротрофных систем. Гетеротрофы в развитии средообразующих систем планеты и биосферы всегда занимали подчинённое положение. Но для современного этапа средообразующих систем планеты Земля и её биосферы, в связи с экстенсивным развитием на поверхности планеты цивилизации человечества, характерен переход к глобальной гипергетеротрофикации среды. Человечество, в том числе и граждане России, поставили себя вне планетарных и биосферных средообразующих законов, перешли к разрушению основных планетарных и биосферных функциональных систем. Этому способствует неадаптированное сплошное развитие антропогенных систем при отсутствии гидрорельефного и экологического зонирования территорий. Необходима срочная адаптация гетеротрофных антропогенных систем в средообразующих системах планеты и биосферы. Путь к этой адаптации лежит через зонирование поверхности континентов на земли средообразующих систем и антропогенных систем. И это логически обосновывается.

Средообразующие системы планеты подразделяются на первичные гидрорельефные и вторичные биосферные автотрофные системы. Особенности закономерностей пространственной организации экосистем биосферы и их основного функционального компонента – фитоценозов определены закономерностями пространственной организации гидрорельефных комплексов. Поэтому основой охраны биосферных систем является сохранение гидросетей на водосборах.

Охране гидросетей по законодательству России должно способствовать положение о

водоохранных зонах, которое далеко от совершенства и повсеместно нарушается. Для охраны водных источников и их водоохранных зон на водосборах необходимы более серьёзные меры, включающие перевод всех водных водоохранных земель, вплоть до ложбин стока, в особо охраняемые территории земли с различной степенью ограничения природопользования.

Деятельность населения Омской области не является исключением в разрушении первичных и вторичных средообразующих систем. В 2006 году указом губернатора Омской от 10 апреля 2006 года №44 «О признании утратившим силу постановления главы администрации Омской области от 2 июня 1995 года №254-п и постановления главы администрации (губернатора) Омской области от 4 ноября 1997 года №470-п» сведена до максимального минимума сеть охраны экосистем в форме заказников и памятников природы (из 30 заказников осталось 6, из 96 памятников природы – 56, а то и того меньше). Областные власти, при наличии специальных районных, областных служб, федеральные службы области полностью самоустранились от выполнения своих прямых обязанностей – охраны экосистем и водных объектов. Об этом можно судить по отсутствию активности этих служб в создании компенсирующих новых особо охраняемых территорий, хотя есть постановления правительства Омской области от 4 октября 2004 года № 72-п (в ред. от 17.05.2006 № 51-п) «Об установлении дополнительных видов земель особо охраняемых природных территорий регионального назначения», и Мэра города Омска от 15 июня 2006 г. № 181-п «Об особо охраняемых природных территориях местного значения города Омска». Кроме того, Омская область вообще является белым пятном в экологическом каркасе Российской Фе-

дерации. На её территории нет ни одного заповедника. Охрана экосистем в области брошена на усмотрение общественности.

Инициативной группой «Биосфера» на средства грантов за 8 лет разработано и проложено более 8,5 тысяч километров мониторинговых маршрутов на территории 22 районов Омской и Новосибирской областей, обследовано 4 округа города Омска, созданы модели гидрорельефных экологических каркасов этих территорий. На мониторинговых маршрутах совместно со студентами ОмГАУ и ОГПУ, местными учителями, педагогами дополнительного образования и юными экологами сделаны гидрологические, ботанические и зоологические описания более 500 объектов. Аналогичные работы проведены автором на территории Белокурихинского района Алтайского края, Кисловодского района Ставропольского края, района Большого Сочи Краснодарского края. Такие рекогносцировочные обследования и описания объектов необходимы при составлении заявок в администрации муниципальных образований, города и области для начала оформления этих территорий в особо охраняемые земли экологических каркасов этих территорий.

Гидроэкологическое зонирование необходимо как для малоосвоенных территорий, так и для урбанизированных территорий. Гидросети являются первичными средообразующими системами как для автотрофных, так и для гетеротрофных систем. По руслам крупных рек в океаны несут свои воды как стабильно функционирующие водотоки, так и малые водотоки, функционирующие сезонно. Многочисленные малые водосборы вносят существенный вклад в массу стока вод с континента. Сток вод с водосборов обеспечивает твёрдый сток, ионный сток, условия для почвообразовательных процессов, а также создаёт условия для функционирования вторичных средообразующих систем – фитоценозов. Но в первую очередь речные сети регулируют уровень грунтовых вод, осуществляют водосброс паводковых вод с территорий.

Все антропогенные комплексы, в том числе и города создаются на гидрорельефных комплексах и нарушают его. На территории города Омска множество забытых, нарушенных ручьёв и речек, не имеющих даже названия. В 2007 г. в составе инициативной группы «Биосфера» нами был обследован 21 водный объект в городе и в его пригородах. В ходе обследования нами названы следующие объекты: ручей у телецентра с прудами назван «Заозерный», ручей на территории ОмГАУ с рыбохозяйственным прудом – «Ботанический» (протекает через территорию Ботанического сада), ручей, протекающий через территорию сада им. Кизюринина – «Кизюринский». Остатки ручья на остановке «Старозагородная роща» – «Старозагородный». Мониторинговые рейды позволили выявить на них множество несанкционированных свалок. Благодаря обращению в межрегиональную природоохранную прокуратуру около 50% их удалось уже ликвидировать. Выявлена и реконструирована схема водосборов забытой целой малой реки и её притоков, начинающихся от деревни Ракитинка, от посёлка Дальний, протекающих через ряд озёр. Название этой реке мы дали «Чередовая» по названию самого крупного озера. Средняя часть русла реки Чередовая нарушена улицами города и железной дорогой в Ленинском округе. Безизвестные Чкаловские озёра ежегодно топят улицы Окружную и другие на окраине посёлка Чкаловский в восточной части города. Не удивительно, что в нашем городе существуют проблемы подтопления территорий. Транзитные воды с вышерасположенных территорий когда-то имели свои ложбины стока, которые в основном застроены и забыты. Самое удивительное, что остатки их русел, ложбины стока, водосборы озёр продолжают функционировать. Для предотвращения подтопления необходимо восстановление русел, ложбин стока этих водотоков. На них даже сохранились остатки типичных диких экосистем. Эти территории не дотягивают по площади до заповедников, но вполне могут быть микрорезерватами, зонами отдыха и просветительских экскурсий

по изучению гидрологии, типичных растений и водоплавающих птиц Сибири в городских условиях. Нами подготовлены и поданы в администрацию города заявки на оформление этих городских водных объектов с прилегающими экосистемами как ландшафты, имеющие гидроразгрузочное, эстетическое, научное, просветительское и рекреационное значение.

Гидроэкологические каркасы нужны не только городам, они являются стержневой частью сохранения биосферных экосистем на территории районных муниципальных образований области. Летом 2007 года нами начаты обследования гидрорельефных объектов Шербакульского района. Даже на территории

этого южного лесостепного района Омской области, где нет ни одной речки, существует множество сезонных ложбинных стоков, озёр и болот. В состав экологического каркаса Шербакульского района можно включить 25 водных объектов с ложбинами стока на водосборах. Козволационный подход, реализуемый через гидроэкологическое зонирование территорий, позволит в ближайшем будущем остановить антропогенный беспредел уничтожения таких основных средообразующих систем планеты и биосферы, как малые гидросети водосборов и фитоценозы. Контролем за реализацией этого подхода, на наш взгляд, должны заниматься региональные управления охраны средообразующих систем.

Литература и используемые материалы:

1. Богданов И. И. и др. Земля, на которой мы живём. Природа и природопользование Омского Прииртышья. – Омск: Изд-во «Манифест», 2006.
2. Валитов Р. Г. Бассейн водосбора – биосферная единица суши. // Ежегодник Омского Государственного педагогического университета «Естественные науки и экология». – Омск, 1998.
3. Валитов Р. Г. Бассейновое природопользование. // Тр. IX съезда Русского Географического общества. Том 5. – СПб, 2000. – С. 37 – 39.
4. Валитов Р. Г. Экокаркасы – основа сохранения природных комплексов Омской области. // Естественные науки и экология: Ежегодник. Вып. 6. Межвузовский сборник научных трудов. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2001. – 300 с.
5. Валитов Р. Г. Экологические каркасы – новая форма охраны бассейнов водосборов // Проблемы управления и рационального использования водных ресурсов бассейна реки Иртыш / Материалы международной научно-практической конференции. – Омск: ООО «Издательский дом «Наука», 2004. – С. 198 – 201.
6. Валитов Р. Г. Использование законов пространственной организации экосистем в землеустройстве Омской области // Землеустроительные, кадастровые, геодезические работы для обеспечения стабильности и эффективности развития экономики России: материалы междунар. науч.-практ. конф. «Землеустроительное и кадастровое обеспечение функционирования земельно-имущественного комплекса». – Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005. – С. 147 – 153.
7. Валитов Р. Г. Проблемы по особо охраняемым территориям в Омской области // «Марш парков – 2006», посвященный 90-летию государственной заповедной системы России: материалы информационной конференции. – Омск: , 2006. – С. 22 – 24 .
8. Валитов Р. Г. Экологические каркасы биосферных единиц – основа сохранения биоразнообразия фитоценозов Омской области // Проблемы биоразнообразия Омского региона: Материалы региональной научно-методической конференции. – Омск: , 2006. – С. 235 – 238.
9. Валитов Р. Г. Экологические каркасы России и Омской области / Актуальные проблемы охраны воздуха, перспективы развития мониторинговых исследований на терри-

- тории Омской области. Материалы научно-практической конференции. – Омск: Изд-во «Манифест», 2006. – С. 83 – 88.
10. Мирзеханова З. Г. Эколого-географическая экспертиза (взгляд с позиции устойчивого развития). – Хабаровск: Дальнаука. 2000. – 174 с.
 11. Материалы весеннего и осеннего мониторинговых рейдов кружка «Эколог-эксперт» ОДЮЦТиК, 2007 г.
 12. Материалы пешеходных мониторинговых рейдов кружка «Эколог-эксперт» ОДЮЦТиК, 2007 г.
 13. Полевые материалы кружка «Эколог-эксперт» ОДЮЦТиК 2000-2006 гг., Тюменцева О.В. Геоэкологическая проблема г. Омска в связи с подтоплением территории: Монография. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. – 205 с.